Manual de Usuario/Instalación

TERMINAL PUNTO DE VENTA

AVPOS K7

Gracias por adquirir un Terminal Punto de Venta AVPos. Lea todas las instrucciones de seguridad y configuración antes de conectar su nuevo TPV.

Con el fin de garantizar la calidad del producto se ha probado en diferentes condiciones como baja tensión, altas temperaturas y ambientes húmedos para así ofrecer la mejor tecnología.

Instrucciones de Seguridad

- No utilice el producto en áreas de temperatura muy alta o de mucha humedad, ya que podría ocasionar un mal funcionamiento del producto.
- No desmonte este producto. Desmontarlo incorrectamente podría ocasionarle daños irreparables y riesgo de electrocutarse. En caso de avería, debe dirigirse al servicio técnico oficial para su reparación.
- Desconecte el TPV de la red eléctrica antes de limpiarlo. Para la limpieza no utilice líquidos ni aerosoles, utilice solamente un paño húmedo para limpiar la carcasa.
- Mover el dispositivo con cuidado, sujetándolo por sus bordes o su marco.

Cuando coloque el TPV AVPos en su lugar de trabajo, asegúrese de que:

- Lo coloca en una superficie que esté nivelada y sea estable.
- Los conectores de alimentación deberán estar libres para permitir el desplazamiento del equipo.
- Asegúrese de que nada obstruya el flujo de aire en la parte posterior del equipo.

Tabla de Contenido

Verifique que la caja contiene los siguientes artículos:

- TPV AVPos K7 15” Táctil.
- Cable de Corriente.
- CD Drivers.
- Visor de Clientes (Según modelo).
- Lector de Banda Magnética (Según modelo).

Características del Terminal Punto de Venta

Modelo	**AVPOS K7 15" Táctil**	**AVPOS K7 15" Táctil**
Pantalla	Pantalla **15"** LCD Táctil	Pantalla **15"** LCD Táctil
Procesador	Intel Dual Core **1037U** 1,80Ghz	Intel Quad Core **J1900** 2,00Ghz
Chipset	Chipset Intel J1900 Express	Chipset Intel J1900 Express
Memoria RAM	RAM **2GB** DDR3	RAM **4GB** DDR3
Disco Duro	SSD **32GB** Sata 2,5"	SSD **64GB** Sata 2,5"
Dispositivos E/S	Conexiones **VGA y HDMI**, Hasta **5 USB 2.0** y 1 USB 3.0, 2 puertos COM.	Conexiones **VGA y HDMI**, Hasta **5 USB 2.0** y 1 USB 3.0, 2 puertos COM.

Otras vistas

Aplicaciones

Telecom, logística, bancos, supermercado, inmobiliarias, restaurante, hotel, administración tributaria, administración pública, logística, consultas médicas, servicios postales, comercio minorista.

Logística · Médico · Postal · Comercio · Banco

Compatibilidad

Compatible con los Sistemas Operativos Windows y Linux, los TPVs AV Pos son de fácil manejo para cualquier usuario.

Windows 8 · Windows 7 · Linux

Win 9X/Win ME/Win 2000/Win 2003/Win NT/Win XP/ Win Vista/Windows 7/8 y Linux

Instalación de Drivers

• Nuestros Terminales Punto de Venta AVPos soportan todas las versiones de Windows incluidos 2K/XP/7/8/10 y las versiones más recientes. En el CD proporcionado con el TPV podrá encontrar los Drivers necesarios para su correcto funcionamiento. También encontrará el Drivers para el correcto funcionamiento de la pantalla táctil.

Garantía

• El Terminal Punto de Venta AVPos, cuenta con un año de Garantía a partir de la fecha de compra del producto.

Servicio Técnico

• Para cualquier problema con su Terminal Punto de Venta AVPos, póngase en contacto con el comercio donde adquirió el TPV.

Para más información acerca de este producto, drivers, manuales, certificados y declaración de conformidad, diríjase a nuestra web **www.avpos.es**