
AVPos

**Manual del Usuario
del Lector de Códigos de Barras
AVP-260-2D**



Acerca de esta guía del usuario

Lea atentamente todo el contenido de la guía del usuario para utilizar los productos de forma segura y eficaz. Se le recomienda conservarlo para su uso como referencia.

Descargo de responsabilidad

No desmonte el producto ni rompa el precinto; de lo contrario, no ofreceremos garantía ni servicio de reemplazo.


Las imágenes de esta guía del usuario son solo como referencia. Si hay alguna imagen que no coincida con el producto real, tome los productos reales como estándar. La información actualizada está sujeta a cambios sin previo aviso.

Toda la información contenida en esta guía está protegida por derechos de autor y nuestra empresa se reserva todos los derechos. Está prohibido extraer, copiar, agrupar otros productos o vender la totalidad o parte de esta guía sin nuestro permiso por escrito.

Servicio de información

Para asistencia técnica o servicio y reparación del producto, contáctenos en www.avpos.es.

Habilitar / Deshabilitar Códigos de Configuración



Habilitar códigos de Programación (Predeterminado)



Deshabilitar códigos de Programación



Mostrar versión del lector

Volver a Valores predeterminados de Fábrica



Valores de Fábrica

Opciones de Idioma de teclado



Inglés (USA) (Predeterminado)




Francés



Italiano




Alemán




Español (España)




Español (Latinoamérica)




Portugués (Portugal)



Portugués (Brazil)



Sueco



Inglés (UK)

Modo de escaneo



Habilitar Escaneo Automático (Predeterminado)



Deshabilitar Escaneo Automático

Prefijos y Sufijos

- Prefijos




Sin Prefijo (Predeterminado)



Habilitar Prefijo STX


- Sufijos



Sin Sufijos



CR



LF



CR+LF (Predeterminado)



TAB



ETX

Códigos Inversos



Sólo códigos normales(Predeterminado)



Sólo Códigos Inversos



Ambos


Simbologías




Habilitar todos los tipos de códigos




Desabilitar todos los tipos de códigos



Habilitar códigos 1D



Deshabilitar códigos 1D



Habilitar códigos 2D




Deshabilitar códigos 2D




Habilitar Códigos QR



Deshabilitar Códigos QR



Habilitar Data Matrix



Deshabilitar Data Matrix

Resolución de Problemas

Problema	Posibles Causas	Soluciones
Dispositivo no se conecta	Batería Baja	Recargar Batería
	No se siguieron los pasos correctos de instalación	Por favor, siga los pasos para la correcta instalación
El escáner no lee los códigos de barras	El tipo de simbología no está habilitado	Habilite la simbología en el lector
	El código está borroso	Pruebe con otros códigos del mismo tipo
	La distancia entre el código y el lector no es la apropiada	Prueba a modificar la distancia
El código recibido no es el correcto	No coinciden los métodos de captura entre ambos extremos	Cambiar idioma en el receptor
	Se ha cambiado la configuración del lector	Reconfigura el lector a los valores predeterminados de fábrica
El lector no lee ningún código	Error de configuración del lector	Reconfigura el lector a los valores predeterminados de fábrica

AVPos

www.avpos.es