




AVPos
Professional Touch POS System

CATÁLOGO 2018

Soluciones para el Comercio, Industria y Hostelería

www.avpos.es

En AVPos nos comprometemos a poner la mejor calidad en nuestros productos al alcance de todos los usuarios. Trabajamos en estrecha colaboración con partners de desarrollo tecnológicos del sector para mejorar constantemente nuestros productos, optimizar su rendimiento y hacer que sean más cómodos y seguros de utilizar, todo ello combinado con un diseño de máxima calidad para satisfacer a todos los usuarios.



3 años de garantía.

Cuando adquieras un producto AVPos, estarás llevándote también una ampliación de garantía:
2 años de garantía estándar + 1 año de garantía comercial adicional AVPos.

-INDICE-

Monitores Táctiles -	01.
Terminales Punto de Venta -	02.
Terminales Punto de Venta -	03.
Impresoras Térmicas -	04.
Impresora Térmica Portátil y Etiquetas -	05.
Monética, contadores y detectores -	06.
Accesorios TPV -	07.
Características Generales -	08.
Características Generales -	09.

Touch Monitor

Pantallas táctiles resistivas de 5 hilos de alta calidad y con una vida media de 35 millones de pulsaciones. Diseñadas a prueba de humedad y polvo, las hacen aptas para trabajar en condiciones adversas, dónde los usuarios pueden introducir los datos pulsando con el dedo, con un guante puesto o con un puntero. Su versatilidad y bajo coste las convierten en la primera opción de los clientes.



Professional Touch POS System

En la cumbre del desafío industrial se encuentran nuestros Terminales de Punto de Venta AVPos, fruto de la investigación de los mercados y necesidades reales de todos los clientes, por ello en AVPos disponemos de una amplia gama de TPV específicos para cada sector.

TPV Torino

De diseño elegante y con pantalla táctil capacitiva de 15" plana sin bordes (Flatscreen), resistente al polvo y a la humedad. Lo hacen apto para cualquier entorno de trabajo.

TPV ONE

Único terminal de su sector con pantalla táctil de 15" de regulación e inclinación motorizada electrónicamente para mayor confort de los usuarios.



TPV K12

El TPV más compacto del mercado con pantalla de 12", impresora y visor de cliente integrados. Todo en un mismo terminal (AIO).



DISPONIBLES CON
Windows 10 Pro.

NOVEDAD TPV K20

Este nuevo terminal con pantalla táctil flatscreen resistiva de 15" y construcción íntegra en aluminio, mejora la refrigeración del equipo y lo convierten en el TPV ideal para trabajar 24 horas seguidas, "Fulltime".

TPV K7

Un clásico en los terminales All In One con pantalla táctil resistiva de 15". Su diseño compacto, alta fiabilidad y bajo coste, lo hacen el más demandado por los clientes.



MOBILE POS TPV K10

Terminal punto de venta móvil con pantalla táctil capacitiva de 10" y Dockstation incluida que le permitirá mayor movilidad en cualquier tipo y entorno de trabajo.

TPV K5

Con plataforma de 7ª Generación i3/i5, hacen que este terminal con pantalla táctil resistiva de 15" se adapte a las necesidades de los clientes más exigentes.

Impresoras de recibos

Sea cual sea su negocio, la familia de impresoras AVPos le ofrece la solución que usted necesita. Nuestras impresoras térmicas de alta velocidad y silenciosas no necesitan consumibles, son de muy bajo mantenimiento, y su coste las convierten en la opción más asequible del mercado. Disponemos de soluciones para el comercio, hostelería, industria, transporte y sanidad.

Impresoras de Comandas y recibos

Impresoras térmicas con protección especial a los líquidos, diseñadas para cocinas con avisador óptico y acústico de las comandas.



- Cocina
- Avisador
- Protección

Impresoras de Recibos

Impresoras térmicas aptas para todo tipo de negocios.



- Fácil uso
- Alta velocidad
- WiFi *

* Sólo para AVPos TC28W



Impresora WiFi

Dónde no llegan los cables, llega nuestra impresora inalámbrica de recibos.

Impresora Portátil

Aumente la productividad de su negocio con la nueva MP800 imprimiendo desde un Smartphone, Tablet o Comandero vía Bluetooth. Sea más efectivo y sus clientes lo agradecerán.



Ventajas



Compacta

Ahorra espacio con diseño elegante y reducido.



Impresión desde dispositivos móviles

Imprime directamente desde cualquier dispositivo móvil y otros equipos inteligentes.



Accesorios

Incluye funda de transporte para el cinturón y batería con autonomía de hasta 8 horas.

Impresora de Etiquetas

Impresora profesional térmica de etiquetas. Imprime etiquetas de hasta 127mm de forma segura, rápida y sin atascos.

Aplicaciones



Industria

Transporte, logística e identificación de productos.



Sanidad

Identificación de pacientes y expedientes.



Farmacia

Identificación de muestras.



High Speed



High Quality



High performance



Monética

AVPos le ofrece la nueva generación de máquinas y dispositivos automáticos para contar y detectar de forma rápida los billetes en diversas divisas. Nuestros equipos cuentan con la última tecnología en la detección de billetes falsos y sus medidas de seguridad cumplen con la normativa aprobada por el BCE.

Detector de Billetes DT35

Detector portátil de billetes, comprueba la autenticidad de los mismos de forma automática, rápida y sencilla. Con tecnología en detección por análisis digital comparativo de diferentes medidas de seguridad. Cuenta billetes y suma importes, con una velocidad de 0,5 Seg/Billete. Modelos disponibles para Euros y Libras. Actualizable a nuevos billetes.



Ventajas



Compacta

Ahorra espacio con diseño elegante y reducido.



Hazlo portátil

Llévate el detector a cualquier lugar con una batería interna de autonomía hasta 8 horas (opcional).



Contador y clasificador de Monedas CCM5

Contador, clasificador y detector de monedas profesional en formato sobremesa. Su diseño y versatilidad lo hacen ideal para todo tipo de negocios, donde lo que se requiere es simplemente contar y clasificar las monedas de una forma rápida y segura.

Contadores y detectores de Billetes DTC70/80

Comprueba la autenticidad de los billetes de forma automática, rápida y sencilla. Tecnología de alta velocidad en detección de 1000 billetes por minuto. Cuenta billetes, tipo de billetes y suma el importe parcial y total (según modelo). Actualizable a nuevos billetes.



Accesorios y complementos

Disponemos de todo tipo de accesorios y complementos para el punto de venta. Cajones portamonedas, lectores de códigos, lectores de banda magnética, visores de clientes, pantallas informativas y de publicidad.

Pantallas Publicitarias y Visores de Clientes

Lectores de Banda Magnética

Cajones Portamonedas

Lectores Láser de Códigos



Especificaciones: Impresoras Térmicas

						
	AVPOS TC20/26	AVPOS TC28W	AVPOS K35V	AVPOS K36V	AVPOS E47	AVPOS MP800
Tipo Impresión	Térmica directa.		Térmica directa.	Térmica directa.	Térmica directa.	Térmica directa.
Resolución	512 DPI.		512 DPI.	512 DPI.	203 DPI.	203 DPI.
Ancho papel	80 mm.		80 mm.	80 mm.	20 - 112 mm.	80 mm.
Velocidad	200 mm/Seg.	260 mm/Seg.	260 mm/Seg.	300 mm/Seg.	300 mm/Seg.	127 mm/Seg.
Autocorte	Parcial.		Parcial.	Parcial.	-	-
Dimensiones	190x145x147 mm.		190x145x150 mm.	144,5x1146x188,5 mm.	193,3x145x144 mm.	166x240x221 mm.
Peso	1,45 Kg.		1,70 Kg.	1,44 Kg.	1,81 Kg.	2,15 Kg.
Voltaje	DC 24V 2,5A.		DC 24V 1A.	DC 24V 2,5A.	DC 24V 2,5A.	DC 24V 1A.
Interfaz	USB, Serie y RJ11.	USB, Serie, Ethernet y RJ11.	USB, WiFi y RJ11.	USB, Serie, Ethernet y RJ11.	USB.	Bluetooth, USB y RS232.
Accesorios incluidos	Cables y fuente de alimentación.		Cables, fuente de alimentación y antena.	Cables, fuente de alimentación y soporte pared.	Cables, fuente de alimentación y protector superior.	Cables y fuente de alimentación.
	Cables y fuente de alimentación.		Cables, funda y batería de 2000 mAh (Hasta 8 horas).			

Especificaciones: Contadores/detectores de billetes y monedas

				
	AVPOS DT35/B/G/GB	AVPOS CCM5	AVPOS DTC70	AVPOS DTC80
Sistema conteo	Libre.		Automático.	Libre y por lotes.
Detección	UV,MG, MT, IR y 2D.		Por diametro.	Libre y por lotes.
Batería	DT35B Litio hasta 8 horas.		-	Libre y por lotes.
Alimentador	Individual.		Hasta 200 Billetes nuevos.	Libre y por lotes.
Apilador	Individual.		Hasta 200 Billetes nuevos.	Libre y por lotes.
Velocidad	Detección 0,5 seg. por billete.		Hasta 200 Billetes nuevos.	Libre y por lotes.
Peso/Medidas	Detección 0,5 seg. por billete.		Hasta 200 Billetes nuevos.	Libre y por lotes.
Pantalla	0,6kg - 143x128x75 mm.		Hasta 200 Billetes nuevos.	Libre y por lotes.
Características	LCD.		Hasta 200 Billetes nuevos.	Libre y por lotes.
Divisa	Cuenta e informa del número de billetes, importe individual y total.		Hasta 200 Billetes nuevos.	Libre y por lotes.
	Euro.		Hasta 200 Billetes nuevos.	Libre y por lotes.
	Euro y Libra.		Hasta 200 Billetes nuevos.	Libre y por lotes.

Especificaciones: Accesorios y complementos

					
	AVPOS MMSR-33	AVPOS MS3 1D	AVPOS MS3 2D	AVPOS VFD850U	PAPEL TÉRMICO
Características	Lector de tarjetas de banda magnética 3 pistas, MMSR-33, interfaz USB.		Interfaz USB. Ángulo de escaneo 45º - 60º. Lector láser 1D.	Interfaz USB. Ángulo de escaneo 45º - 60º. Lector láser 2D.	Visor de clientes de 20x2, Brillo de 700 cd/m2. Interfaz USB.
	Bobinas de papel térmico de 80x35x12 y 80x80x12.				

Especificaciones: Monitores Táctiles





		
	AVPOS T15	AVPOS T17
Pantalla	15"LED 4:3 Táctil (1024x768@60Hz)	17" LED 4:3 Táctil (1280X1024@60Hz)
Brillo/Contraste	350 cd/m2, 800:1	450 cd/m2, 800:1
Ángulo de Visión	140/130, 5 ms	140/130, 5 ms
Panel Táctil	5 Hilos resistiva (50.000 horas)	5 Hilos resistiva (50.000 horas)
Conexiones	VGA	VGA

Especificaciones: Terminales de Punto de Venta

							
	AVPOS ONE	AVPOS TORINO	AVPOS K5	AVPOS K7	AVPOS K12	AVPOS K20	AVPOS K10
Pantalla	15" LCD Táctil resistiva, 12ms, 1024x768, Regulación motorizada (0°-75°)	15" Flat LCD Táctil capacitiva, 12ms, 1024x768, Regulación (0°-90°)	15" LCD Táctil resistiva, 1024x768, Regulación (0°-75°)	15" LCD Táctil resistiva, 1024x768, Regulación (0°-90°)	12" LCD Táctil resistiva, 1024x768, Integrada en TPV.	15" LCD Táctil Flatscreen resistiva, 1024x768, Regulación (0°-200°), Cuerpo Aluminio y diseño Fanless	10" LCD Táctil capacitiva, 1280x800.
Plataforma	Industrial con Chipset Intel NM70 HD DX11	Industrial con Chipset Intel NM70 HD DX11	Chipset Intel H110M HD DX12 Mini ITX	Chipset Intel HD DX11 Mini ITX Fanless	Chipset Intel HD DX11 Fanless	Chipset Intel HD DX11 Mini ITX Fanless	Chipset Rockchip/ Intel HD
Procesador	Intel Celeron Dual Core C1037U 1,8Ghz	Intel Celeron Dual Core 1037U 1,8Ghz	Intel Core i3 7100 3,9Hhz	Intel CDC 1037U 1,8Ghz / QC J1900 2,00 Ghz	Intel Quad Core J1900 2,00Ghz	Intel Quad Core J1900 2,00Ghz	Quad Cortex A17 1,8Ghz / Intel Z3735F 1,33Ghz
Memoria	RAM 4GB DDR3 (Máx. 8GB)	RAM 4GB DDR3 (Máx. 8GB)	RAM 4GB DDR3 (Máx. 8GB)	RAM 2GB/4GB DDR3	RAM 4GB DDR3 (Máx. 8GB)	RAM 4GB DDR3 (Máx. 8GB)	RAM 2GB DDR3.
Almacenamiento	HDD 500GB SATA o SSD.	SSD 64GB SATA 2,5"	HDD 1TB SATA 2,5"	SSD 32GB/64GB SATA 2,5"	SSD 64GB MSATA	SSD 64GB SATA 2,5"	Emmc 16GB.
Dispositivos Entrada/Salida	1xVGA, 4xUSB 2.0, 3xPuerto Serie, 1xPuerto Paralelo, 1xRJ45 10/100Mbps, 1xSIM, Audio.	1xVGA, 4xUSB 2.0, 2xPuerto Serie, 1xRJ45 10/100Mbps, 1xSIM, Audio.	1xHDMI, 1xPS/2, 5xUSB 2.0, 2xUSB 3.0, 1xRJ45 100/1000Mbps, Audio.	Visor LCD (2Lx20C), 1xVGA, 1xHDMI, 5xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 2xPuerto Serie, 1xRJ45 10/100Mbps, Audio.	1xHDMI, 5xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 2xPuerto Serie, 1xRJ45 10/100Mbps, Audio.	1xHDMI, 1xVGA, 5xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 2xPuerto Serie, 1xRJ45 100/1000Mbps, Audio.	Wi-Fi, Bluetooth 4.0, 4xUSB, 1xPuerto Serie, 1xPuerto RJ11, 1xRJ45 100/1000 Mbps, 1xSIM, Audio.
Accesorios incluidos [Según modelo]	Lector de banda magnética, Visor LCD (2Lx20C) Módulo WiFi y 3G.	Lector de banda magnética, 2ª Pantalla, Módulo WiFi y 3G.	Lector de banda magnética, Visor LCD (2Lx20C).	-	Visor clientes LCD (2Lx20C), Impresora de tickets de 80mm (Corte automático).	Lector de banda magnética, Llave de acceso, 2ª Pantalla de 10", Visor LCD (2Lx20C).	Sistema Android 5.1 o Windows 10 Home.
Sistema Operativo	Windows 10 Professional						

Especificaciones de los Cajones Portamonedas

				
	AVPOS CASH40LC	AVPOS CASH41B	AVPOS CASH46H	AVPOS CASH46V
Medidas	420x405x105mm.	410x410x110mm.	460x460x110mm.	460x170x100mm.
Características	4 Billeteros y 8 monederos, sistema de apertura automática RJ11.	4 Billeteros y 8 monederos, 2 Ranuras para documentos, sistema de apertura automática RJ11.	5 Billeteros y 8 monederos, 2 Ranuras para documentos, sistema de apertura automática RJ11.	5 Billeteros y 8 monederos, 1 Ranuras para documentos, apertura vertical, sistema de apertura automática RJ11.



AVPos
Professional Touch POS System

CATÁLOGO 2018